


DEZENFEKSİYON KABİNİ KULLANIM KILAVUZU



1171.SOKAK NO:3
OSTİM/YENİMAHALLE/ANKARA/TÜRKİYE


+(0312) 354 61 99 / info@ozaylarmakina.com
www.ozaylarmakina.com



Tanıtım;

- Özaylar Makina ailesi olarak Covid-19 la mücadelede bizim de katkımız olsun dedik ve MCD 1000 Dezenfeksiyon kabinini ürettik,
- İş yerleri, hastaneler, istasyon ve durak yanlarında, belediyelerin belirlediği özel alanlarda kendi binanızın önünde ve gerekli görülen her yerde kolayca kurulup 3 sn arayla dakikada 10 ila 15 kişi için dezenfekte işlemi uygulanır.
- Tecrübeli mühendislerimiz tarafından tasarlanan ve Nano teknolojisiyle üretilen MCD 1000 için seri üretime başlamış olup dünyanın dört bir yanından talepleri karşılamaya çalışmaktayız.
- Covid-19 la mücadele de biz de varız.

TEKNİK DATA



KABİN ÖZELLİKLERİ

İçerde 3 ile 5sn çalışma aralığı

Dakikada 10 ile 15 kişi dezenfekte işlemi

Saatte yaklaşık 25 litre sıvı tüketimi

4 saatlik kullanım için 100 litre sıvı deposu

Sensör vasıtası ile dur geç ikazları

Net ağırlık 200 kilogram

Ayakkabı temizliği için hijyenik paspas

Sıvı eksiliği durumunda sistem kapatıcı şamandra


Ev tipi elektrik bağlantısı ile çalıştırma kolaylığı (220v)

Kolay kurulum

Kişiyi ıslatmadan optimal şartlarda dezenfekte sağlama


KULLANIM ALANIN ÖNCEDEN HAZIRLANMASI

- Kabin için düz bir zemin belirlenmeli
- Zemin için gerekli ebatlar yandaki Ölçüdeki gibi olmalı
- Kabin önünde yığılma olmaması için 1.5mt. Aralıklarla zemine şerit çekilmeli
- Kabin yüksekliği için 2.3mt minimum ölçülerde Boş bir alan belirlenmeli
- Ev tipi 240v priz 1 adet kullanılacak yerde bulunmalı
- 2 saatlik kullanım için gerekli olan 50lt su 0.75lt kimyasalın Kullanılacak yerde bulunması gereklidir.



Tesisat Bağlantı Şematik Gösterim

KABİN



KULLANIM

- Su deposu içine 50lt su eklenir
- Su deposu içine 0.75lt 200(PPM) Hipocloröz Asit eklenir
- 0,69lt ile 0,83lt kimyasalın eklenmesi sağlık açısından uygundur
- 0,75lt için yanında gönderdiğimiz ölçek kabı ile doldurulmalıdır.
- Doldurulan su deposunun ucuna 12x8mm hortum takılır
- Su deposundan gelen diğer ucun (12x8mm) hortum , Pompanın alt girişine bağlanır
- Pompanın üst girişine kabinden gelen (10x8mm) hortum bağlanır

